

Telefones: (11) 4013-7223 AV. SETE QUEDAS, 1.028 - VILA PADRE BENTO | ITU/SP - BRASIL




**CÓDIGO 79633** 01-0448-005



## Descrição:

Multi Festa AL NR12, dosadora semi-automática, dosa e recheia produtos com a consistência cremosa ou pastosa. Dispõe de uma bomba dosadora de *alumínio* e cuba em *aço inox* que conferem uniformidade na dosagem e recheio, produtividade, economia e segurança operacional para o seu negócio.



Dados para transporte	Altura: 0,68 m Largura: 0,34 m Comprimento: 0,73 m		Peso k	oruto: 19,2 k
	Consumo Corrente	Bitola fio	Bitola fio	Division

total

elétrico

	45 W	2 A	1,5 mm <sup>2</sup>	
Dados elétricos:		ı	1	

				pac	ardo TUA	
A formador	ra MCI de	everá ser insta	alada com	aterrament	o adequac	dc

fase

Equipamento BIVOLT 115V / 220V

conforme NBR5410. A falta de aterramento poderá causar danos elétricos e consequente perda

de garantia MCI.

terra \*

1.5 mm<sup>2</sup>

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto.

ATENÇÃO: selecionar a voltagem correspondente, atrás da dosadora

antes de ligá-la, de acordo com a a voltagem da tomada.



115V ou 220V

kg

Plugue

Tomada

17/10/2024 Revisão 00.24 página 1

## CNPJ: 49.563.117/0001-72 METALÚRGICA CONVENÇÃO DE ITU LTDA.

Telefones: (11) 4013-7223 AV. SETE QUEDAS, 1.028 - VILA PADRE BENTO | ITU/SP - BRASIL

Motorização	Motor da bomba dosadora/ recheadora de 46W	
Capacidade produtiva	Variável conforme o produto	
Capacidade volumétrica	Capacidade volumétrica do funil: 5 litros	
Sistema antigotejamento	No final de cada dosagem, a reversão do giro dos lóbulos dosadores evita ou minimiza o gotejamento. Utilizado para produtos mais fluidos	
Dosagem de pordutos	Produtos de consistência tipo mousse, bolo, doces pastosos.  * Fundamental fazer teste do produto para validação.	
Rechear produtos	Churros, bolo tipo bebezinho, sonhos, bomba, carolina	
Material	Bomba de lóbulo de alumínio Funil e gabinete em aço inox	
Painel de comando	Fácil operação do painel:  controle do modo de dosagem, contínuo ou intermitente; quantidade de produto por dosagem; manutenção do padrão de peso; sistema antigotejamento;	
Segurança operacional	A Dosadora Multi Festa AL dispõe de elementos de segurança que atendem integralmente a Norma Regulamentadora de Segurança de Trabalho, NR12, contendo proteções fixas, proteções móveis e dispositivos para garantir a segurança do operador na prevenção de acidentes.	
Acessórios que acompanham o equipamento	para dosar para rechear  Chave para bomba de lóbulos  Chave Allen 3 mm	

17/10/2024 Revisão 00.24 página 2



## CNPJ: 49.563.117/0001-72 METALÚRGICA CONVENÇÃO DE ITU LTDA.

Telefones: (11) 4013-7223 AV. SETE QUEDAS, 1.028 - VILA PADRE BENTO | ITU/SP - BRASIL

## Acessórios opcionais (são adquiridos separadamente): código 46194 código 46217 código 46200 código 48264 código 46935 código 48229 código 46986 código 46970 código 49041 código 47616 código 47617 código 48268 código 35724 código 16342 código 35726 código 48217 código 48218 código 49436 código 46203 código 46202 Chave para bico atuador chuveirinho de pedal código 46484 código 46212 código 48261 código 51818

17/10/2024 Revisão 00.24 página 3